

Kołbaskowo, dn. 15.05.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP 271.19.2012

Dot. odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu.

Pyt: Proszę o podanie kolorystyki płyty laminowanej, jaka ma być grubość obrzeża przy meblach wykonanych z płyty laminowanej, czy obrzeże przy blatach ma być grubsze niż w pozostałych meblach, rodzaju uchwytów przy meblach, kolorystki materiału tapicerskiego przy krzesłach

Odp: Kolorystyka płyty melaminowanej: do wyboru olcha, buk, jabłoń, jesion, grubość płyty 18 mm

Pozycja 1. Biurko 1200 x 750 x 750 – czy biurka mają być wykonane w całości z płyty laminowanej, jaka ma być grubość blatu, czy ma być szafka lub szuflady oraz czy mają być zamontowane zamki, jaka ma być szerokość maskownicy z przodu biurka.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja 2. Biurko komputerowe 800 x 750 x 750 –czy biurka mają być wykonane w całości z płyty laminowanej, jaka ma być grubość blatu,, czy ma być zamontowana wysuwana półka pod klawiaturę komputera oraz czy ma być podstawa pod komputer i o jakich wymiarach, jaka ma być szerokość maskownicy z przodu biurka, czy mają być zamontowane przelotki na przewody.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Przelotki na przewody standardowo jak przy biurkach komputerowych

Pozycja nr 3. Fotel obrotowy – jaki rodzaj tkaniny tapicerskiej ma być zastosowany, czy fotele mają mieć podłokietniki, czy ma być regulacja pochylecia oparcia fotela oraz czy regulacja wysokości siedziska ma być gazowa, jakie kółka mają być zastosowane.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Tkanina szenila.

Pozycja nr 4. Szafki ubraniowe z przegrodą (szatniowe) 400 x 500 x 1800 – czy szafki mają być wykonane z płyty laminowanej jeśli tak to czy szafki mają być na stopkach czy na cokolicu jeśli ma być cokolik to jakiej wysokości, czy mają być

metalowe, czy mają być z drzwiami z zamkami, czy mają mieć półkę na czapki i ile ma być wieszaków na kurtki.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 5. Regał biblioteczny 600 x 350 x 2050 – czy regał ma być wykonany w całości z płyty laminowanej jeśli tak to czy ma być na stopkach czy na cokolicy jeśli tak to jakiej ma być wysokości, czy może być wykonany na stelaż z profilu stalowego malowanego farbami proszkowymi 25 x 25 mm, ile ma być półek.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 6. Szafa ubraniowa z nadstawką 600 x 600 x 2000-2500 – czy w szafie ubraniowej ma być półka na czapki, czy w drzwiach ma być zamek, czy nadstawka ma być odrębną częścią jeśli tak to czy mają się znajdować tam także drzwi z zamkiem, czy szafa ma być na stopkach, czy na cokolicy jeśli tak to jakiej ma być wysokości

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 7. Regał segmentowy z dolnymi szufladami 800 x 600-350 x 2050 – jak rozumieć wymiar dotyczący głębokości 600-350 mm, jeśli wymiar 350 mm to jest głębokość to proszę podać ile ma mieć ta część regału wysokości, ponieważ będzie to musiało być wykonane jako nadstawka, ile ma się znajdować szuflad w jednym regale i jaki mają mieć wymiar, czy szuflady mają być na prowadnicach kulkowych czy na rolkowych, czy górna część regału ma być otwarta z półkami i ile ma ich być, czy mają znajdować się na górze drzwi z płyty laminowanej, czy ma być góra za drzwiami ze szkła, czy mają być zamontowane zamki w szufladach i ewentualnie w drzwiach na górze regału, czy regał ma być na stopkach, czy na cokolicy jeśli tak to jakiej wysokości ma być cokolic.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Wymiary szerokość 800, wysokość części szufladowej 600, głębokość 350, wysokość łączna 2050.

Pozycja nr 8. Stolik okrągły fi 600, h=750 – jaki ma mieć grubość blat stolika, czy ma być wykonany z płyty laminowanej, jaka ma być podstawa stołu.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 9. Biurko 1500 x 700 x 750 – czy biurko ma być wykonane z całości z płyty laminowanej, jak ma być grubość blatu, jak ma być szerokość maskownicy z przodu biurka, czy w biurku ma znajdować się szafka lub szuflady zamykane na zamek.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 10. Biurko uczniowskie 1200 x 600 x 750 – czy biurka mają być wykonane w całości z płyty laminowanej, czy to mają być stoliki uczniowskie 2-

osobowe to wymiar takiego stolika według normy wynosi szerokość 1300 x gł.500 x wysokość uzależniona od wzrostu ucznia, w przypadku stołów uczniowski nogi są wykonane z profilu kwadratowego stalowego malowanego farbami proszkowymi 25 x 25 mm, blat wykonany z płyty laminowanej.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Podany wymiar biurka jest wymiarem minimalnym i dopuszczalne są biurka szersze. Wymiary muszą uwzględniać wzrost uczniów w wieku gimnazjalnym.

Pozycja nr 11. Krzesło uczniowskie – czy stelaże krzeseł mają być wykonane z profilu stalowego 20 x 20 mm malowanego farbami proszkowymi, oraz czy siedzisko ma być wykonane ze sklejki liściastej o grubości 10 mm.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 12. Regał biblioteczny 800 x 350 x2050 – zapytanie jak w pozycji numer 5.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 13. Szafki ubraniowe podwójne 400 x 500 x 2000 – zapytanie jak w punkcie numer 4, ponadto czy wymiary szafek mogą być inne np. szer.600 x gł.490 x wysk.1800.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja nr 14 . Szafa ubraniowa 900 x 600 x2000 z nadstawką 2500 – zapytanie jak w pozycji numer 6.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 15. Szafa biurowa 900 x 600 x 200 z nadstawką 2500 – czy szafa ma być wykonana w całości z płyty laminowanej, ile ma być półek, czy w drzwiach ma być zamontowany zamek, czy ma być na stopkach czy na cokoliku jeśli tak to jaka ma być wysokość cokolika

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 16. Szafa gospodarcza 1200 x 600 x 2000/2500 z nadstawką – czy szafa ma być wykonana w całości z płyty laminowanej, ile ma być półek, czy nadstawka ma być oddzielona od regału, czy mają być zamontowane zamki w drzwiach, czy ma być na stopkach czy na cokoliku jeśli tak to jaka ma być wysokość cokolika, czy ma się znajdować przegroda w środku szafy między półkami .

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 17. Regał na pomoce naukowe 1000 x 400 x 2050 – czy regał ma być wykonany w całości z płyty laminowanej, ile ma być półek, czy w drzwiach jeśli mają być mają się znajdować zamki, czy drzwi mają być na całości regału czy część

ma być otwarta lub przeszklona , czy regał ma być na stopkach czy na cokoliku jeśli tak to jaka ma być wysokość cokolika, czy ma się znajdować przegroda między półkami.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 18. Szafa biblioteczna z drzwiczkami przeszklonymi 900 x 600 x 2050 – czy szafa ma być wykonana w całości z płyty laminowanej, czy drzwi z szyby mają być na całości szafy ponadto proszę o podanie grubości szyby, czy drzwi przeszklone mają być zrobione na zasadzie ramki w której zamocowana jest szyba, czy półki mają być zamontowane pod kątem co umożliwi ekspozycję np. czasopism, ile ma być półek, czy ma być zamontowany zamek, czy szafa ma być na stopkach czy na cokoliku jeśli tak to jaka ma być wysokość cokolika

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 19. Szafa ubraniowa 600 x 600 x 2050. – czy ma być wykonana w całości z płyty laminowanej, czy ma być zamontowana półka na czapki, czy w drzwiach ma być zamontowany zamek, czy ma być na stopkach czy na cokoliku, jeśli tak to jakiej ma być wysokości.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 20. Szafa biurowa 900 x 600 x 2000 – czy ma być wykonana w całości z płyty laminowanej, ile ma mieć półek, czy w drzwiach ma być zamontowany zamek, czy ma być na stopkach czy cokoliku jeśli tak to jakie ma być wysokości.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 21. Szafka lekarska metalowa z drzwiczkami przeszklonymi 900 x 600x 2000/2500 z nadstawką – czy wymiary szafki lekarskiej mogą być inne i czy może być bez nadstawki, czy ta szafka ma być przeznaczona do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 22. Szafa magazynowa metalowa 900 x 600 x 2050 – czy to ma być szafa metalowa na akta, czy może to być inny wymiar np. 800 x 380 x 1800, jaki kolor ma mieć szafa, czy ma mieć zamknięcie 3-punktowe.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Wymiar mniejszy niż podany jest niedopuszczalny. Kolor dowolny. Wewnątrz półki standardowe.

Pozycja numer 23. Regał magazynowy metalowy 900 x 600 x 2050 – czy może mieć inny wymiar np. 900 x 400 x 2000, jaki ma mieć udźwig półka, ile ma mieć półek.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Wymiar mniejszy niż podany jest niedopuszczalny. Kolor dowolny. Wewnątrz półki standardowe.

Pozycja numer 24. Szafa na pomoce naukowe 900 x 600 2050 – zapytanie jak w pozycji numer 17.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 25 Szafka kuchenna górna 800 x 320 x 700, pozycja 26 szafka kuchenna górna 600 x 320 x 700, pozycja 27 szafka kuchenna górna 500 x 320 x 700, pozycja 28 szafka kuchenna górna 400 x 320 700 – z jakiego materiału mają być wykonane fronty (drzwi) szafek, czy mają być przeszklone, czy wysokość szafek może być standardowa to znaczy 720 mm

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 29. Lada narożna 200 x 1500 h=100 cm- jaka ma być głębokość lady, czy na całości ma być maskownica z przodu lady ma być do podłogi, jaki ma być gruby blat.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 30 przystawka narożna trójkątna 700 x 700, pozycja numer 31 przystawka narożna okrągła fi 700 – jaka ma być grubość blatu, jaka wysokość, jak ma być podstawa.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja 32 biurko konferencyjne 2400 x 800 x 750 – czy ma być wykonane w całości płyty laminowanej, jaka grubość blatu,

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 33. Biurko dyrektorskie 1500 x 750 x 750 – jaka grubość blatu, czy maskownica z przodu biurka ma być do podłogi, czy pod biurkiem mają się znajdować ruchome kontenery z szufladami lub szafkami zamykanymi na zamki, czy kontenery mają być na kółkach.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 34. Biurko pomocnicze 1200 x 500 x 630 – jaka ma być grubość blatu, czy maskownica z przodu biurka ma być do podłogi, czy ma być dostosowane do pracy z komputerem stacjonarnym, drukarką, faksem, telefonem, czy ma się znajdować pod biurkiem szafka lub szuflady.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 35. Regał magazynowy metalowy 800 x 400 x 2000, pozycja numer 36 regał sklepowy metalowy 800 x 400 x 2000 - zapytanie jak w pozycji numer 23

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja 37 Lada sklepowa z dolnymi półkami szer.600 x dł.3650, pozycja numer 38 lada sklepowa z dolnymi półkami szer.600 x dł.1500, pozycja numer 39 blat roboczy z dolnymi półkami szer.600 x dł.3600 – co ma oznaczać stwierdzenie : „wykonanie własne (materiały)”

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 40. Regał metalowy /rurki metalowe, półki drewniane/ szer.300 x wysk.2000 – jaka ma być głębokość regału, ile ma być półek, czy może być inny wymiar to znaczy szerokość i głębokość.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 41. Stolik kwadratowy 750 x 750 x750 – z czego ma być wykonana podstawa stołu, jaki ma być gruby blat, czy wymiar blatu może być inny.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 42. Siedzisko drewniane z tapicerowaną pufą 600 x 600 x 450/850 – proszę o wytłumaczenie co ta nazwa oznacza, może ma być to krzesło drewniane z tapicerowanym siedziskiem.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 43. Krzesło metalowe tapicerowane z bocznym podparciem – czy chodzi o krzesło konferencyjne, jeśli tak po której stronie ma znajdować się pulpit.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 44. Fotel tapicerowany 800 x 800 –proszę o precyzyjniejszy opis fotela, wymiar 800 x 800 nic nie mówi o jego wyglądzie i przeznaczeniu.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 45. Stolik okrągły fi 1050, h=600 – z czego ma być wykonany blat stołu i jaką ma mieć grubość oraz podstawa

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 46. Szafka pod umywalkę 800 x 450 x 800 – czy zlewozmywak ma być zamontowany na blacie wodoodpornym z płyty.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 49. Biurko pomocnicze 100 x 500 x 630 – czy ma być wykonane w całości z płyty laminowanej, jaka ma być grubość blatu, czy maskownica z przodu biurka ma być do podłogi, czy pod biurkiem ma być szafka lub szuflady zamykane na zamki, czy ma dostosowane do pracy z komputerem stacjonarnym.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 51. Stół ślusarski metal 1500 x 750 x 850 – czy blat może wykonany z drewna litego.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Dopuszczalny blat z drewna litego.

Pozycja numer 57. Szafka kuchenna dolna szer.400 x gł.600 x wysk.850 – czy w szafce mają być szuflady z możliwością pełnego wysuwu, czy prowadnice mają być rolkowe, czy tylko szafka z półkami, jaki ma być blat na szafce i jaka ma być jego grubość, jak ma być wykończony blat laminarką czy obrzeżem PVC.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 58. Wieszak ścienny dł.800 – ile ma być wieszaków na listwie i czy to mają być wieszaki pojedyncze, podwójne, potrójne.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 60. Szafka kuchenna dolna narożna 1100 x 1100 x 850 – jaki ma być blat, jaka ma być grubość, jak ma być wykończony blat laminatką czy obrzeżem PVC czy mają być półki.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 62. Kanapa 2000 x 800 – z czego ma być wykonana tapicerka, do czego ma służyć

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 64 Siedzisko drewniane dębowe 2500 x 650, pozycja numer 65 siedzisko drewniane dębowe 3000 x 650 – czy stelaż może być wykonany z profilu stalowego 25 x 25 mm pomalowanego farbą proszkową, czy mogą być listwy sosnowe, czy głębokość może być 320 mm

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 66. Szafka gospodarcza wbudowana z nadstawką 900 x 600 x 2000-2500 – ile ma być półek, czy drzwi mają być przesuwane zamykane na zamek

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 67. Fotelik tapicerowany 600 x 600 – zapytanie tak jak w pozycji numer 44

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 68. Stolik okrągły fi 1050 h=600 – zapytanie jak w pozycji numer 45

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 70. Regał biblioteczny na pomoce naukowe z przeszklonymi drzwiami 800 x 400 2000 – zapytanie jak w punkcie numer 19

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 71. Regał biblioteczny 1200 x 400 x 2000 – zapytanie jak w pozycji numer 5

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 72. Szafka ubraniowa 310 x 550 x 2000 – zapytanie jak pozycji numer 19

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 73. Wieszak ścienny 800 – zapytanie jak w pozycji numer 58

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 74. Biurko 1800 x 750 x 750 – zapytanie jak w pozycji numer 9

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 75. Fotelik drewniany tapicerowany – proszę o precyzyjniejszy opis , może to ma być krzesło drewniane tapicerowane

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 76. Stolik pomocniczy fi 500 h= 600 zapytanie jak w pozycji numer 45

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 77. Szafka kuchenna dolna szer.400 x gł.600 x wysk.850 na wspornikowych nogach bez bocznych ścianek – czy nogi mają być stalowe, jaki ma być blat szafki jaki ma być gruby, czy ma być wykończony laminarką czy obrzeżem PVC

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 78. Biurko pomocnicze 800 x 600 x 750 – zapytanie jak w pozycji 49

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 80. Biurko konferencyjne 1200 x 800 x 750 – zapytanie jak w pozycji numer 32

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 81. Biurko 1200 x 700 x 750 na wspornikowych nogach bez bocznych ścianek – czy nogi mają być stalowe, do czego ma być zastosowane to biurko, czy mają to być stoliki uczniowskie tak jak opisane w pozycji numer 10

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 82. Fotel konferencyjny – czy chodzi o krzesła do sali konferencyjnej, jakiego miałyby być rodzaju.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 83. Regał segmentowy z dolnymi szufladami 1200 x 600 x 350 x 2050 – zapytanie jak w pozycji numer 7

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 84. Szafa gospodarcza 1200 x 800 2000 x nadstawką 2500 – zapytanie jak w pozycji numer 16

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 85. Szafa ubraniowa 800 x 600 x 2000 – zapytanie jak w pozycji numer 19

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 86. Szafka ubraniowa 310 x 600 x 2000 – zapytanie jak pozycji numer 19

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 87 Szafka kuchenna dolna szer.800 x gł.600 x wysk.850, pozycja numer 89 Szafka kuchenna dolna z szufladami 300 x 600 x 850, pozycja numer 90 szafka kuchenna dolna 600 x 600 x 850 – czy blat ma być wodoodporny, jaka ma być grubość blatu, czy ma być wykończony laminarką czy obrzeżem PVC z jakiego materiału mają być wykonane fronty (drzwi i przody szuflad), czy szuflady mają być o pełnym wysuwie, mają być zamontowane prowadnice kulkowe

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Blat kuchenny wodoodporny.

Pozycja numer 88. Szafka dolna kuchenna zmywakowa 800 x 600 x 850 – czy zlewozmywak ma być wpuszczany w blat, czy nakładany na szafkę, czy zlewozmywak ma mieć płytę ociekową, czy ma być zamontowana bateria do zlewozmywaka, z jakiego materiału mają być wykonane fronty (drzwi) szafki

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 91. Regał biblioteczny z szybkami 900 x 600 x 2000 – zapytanie ja pozycji numer 18

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 93. Biurko na wspornikach bez bocznych ścianek 800 x 700 x 750 – zapytanie jak pozycji numer 81

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 93. Regał biblioteczny na pomoce naukowe 800 350 2000 – zapytanie jak pozycji numer 17

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 95. Szafka kuchenna dolna pod zlewozmywak 600 x 600 x 850 – czy zlewozmywak ma być wpuszczany w blat, czy nakładany na szafkę, czy ma być zamontowana bateria do zlewozmywaka, z jakiego materiału mają być wykonane fronty (drzwi) szafki

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 96. Regał metalowy na pomoce 1200 x 600 x 2000 – czy stelaż regału może być wykonany z profilu stalowego 25 x 25 mm pomalowanego farbą proszkową, ile ma mieć półek

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 97. Szafa ubraniowa 800 x 600 x 2050 – zapytanie jak pozycji numer 19

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 98. Szafa gospodarcza z nadstawką 1200 x 600 x 2000/2500 – zapytanie jak w pozycji numer 16

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 99. Biurko 1200 x 700 x 750 – zapytanie jak w pozycji numer 9

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 100. Siedziska z oparciem (blat dębowy o grubości 50 mm, wokół ściany zewnętrznej) – proszę o dokładniejszy opis tej pozycji do czego ma to służyć

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Pozycja numer 104. Gabloty poziome na eksponaty 600 x 600 x 850 górny blat oszklony, podnoszony – czy wymiary gabloty mogą być inne to znaczy 112,5 x 60 x 40/20 na nogach z profilu stalowego pomalowanego farbą proszkową.

Odp: Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

WÓJT
Malgorzata Schwarz
Malgorzata Schwarz