



OCIEPLENIE W OBRĘBIE OKNA



- 1 - ściana istniejąca
- 2 - ościeżnica
- 3 - zaprawa klejowa
- 4 - taśma uszczelniająca
- 5 - styropian FS15(EPS70) - 15cm
- 6 - kątownik ochronny
- 7 - profil wykończeniowy "okienny"
- 8 - zaprawa zbrojąca z siatką z włókna szklanego
- 9 - podkładowa masa tynkarska
- 10 - tynk silikonowy barwiony w masie malowany zgodnie z kolorystyką elewacji
- 11 - profil boczny parapetu
- 12 - taśma uszczelniająca
- 13 - pianka montażowa
- 14 - parapet z blachy powlekanej w kolorze zielonym, o gr. min. 0,7mm
- 15 - Wszystkie opierzenia powinny wystawać min. 4 cm poza lico ściany.

OCIEPLENIE W OBRĘBIE NAROŻNIKA



- 1 - ściana istniejąca
- 2 - zaprawa klejowa ATLAS HOTER S
- 3 - styropian FS15 (EPS 70) - 15cm
- 4 - zaprawa zbrojąca ATLAS HOTER U z siatką z włókna szklanego
- 5 - podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
- 6 - tynk cienkowarstwowy, silikonowy ATLAS CERMIT malowany zgodnie z kolorystyką elewacji
- 7 - kątownik ochronny do naroży
- 8 - kołek mocujący KI-190/8M

UWAGA: 1. Wszystkie warstwy wykonywać w jednym systemie podanym na rysunkach lub równoważnym.
2. Stosować pełne rozwiązania systemowe



Dorota Stasik
tel. 91 5778289,
tel. kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	
mgr inż. arch. Anna Drygalska	73/Sz/2001	

Tytuł rysunku:	Skala	Nr rys.
DOCIEPLENIE W OBRĘBIE NAROŻNIKA	1:10 Data 11. 2014	D10