
M1 - 33,20m2
2 POKOJOWE - 3os.
M2 - 25,58m2
1 POKOJOWE - 2os.
M5 - 34,16m2
2 POKOJOWE - 3os.
M3 - 51,02m2
3 POKOJOWE - 5os.
M6 - 31,93m2
1 POKOJOWE - 2os.
M7 - 29,33m2
1 POKOJOWE - 2os.
M8 - 41,01m2
2 POKOJOWE - 3os.
M11 - 34,48m2
1 POKOJOWE - 2os.
M12- 26,88m2
1 POKOJOWE - 2os.
M13- 36,08m2
1 POKOJOWE - 2os.
M16- 40,60m2
2 POKOJOWE - 3os.
M17- 26,69m2
1 POKOJOWE - 2os.
M18- 44,57m2
2 POKOJOWE - 3os.
M21- 38,63m2
1 POKOJOWE - 2os.
M22- 34,70m2
2 POKOJOWE - 3os.
M23- 33,17m2
1 POKOJOWE - 2os.
M28- 41,44m2
2 POKOJOWE - 3os.
M29- 31,55m2
1 POKOJOWE - 2os.
M4 - 25,13m2
1 POKOJOWE - 2os.
M9 - 28,45m2
1 POKOJOWE - 2os.
M10 - 29,68m2
1 POKOJOWE - 2os.
M14 - 33,25m2
2 POKOJOWE - 3os.
M15 - 28,65m2
1 POKOJOWE - 2os.
M19 - 45,79m2
2 POKOJOWE - 3os.
M20 - 39,38m2
2 POKOJOWE - 3os.
M25 - 24,2m2
1 POKOJOWE - 2os.
M24 - 29,21m2
1 POKOJOWE - 2os.
M27 - 39,11m2
2 POKOJOWE - 3os.
M26 - 30,78m2
1 POKOJOWE - 2os.
DETAL ŚCIANY GR. 24cm
Należy wykonać nową opaskę przy budynku z płyt betonowych 50x50cm na podbudowie zimnetrowej, piaskowej
systemowa drabinka włazowa na dach
2 skrzynki na listy 3- modułowe 38x44,5x20
tablica ogłoszeniowa
domofon
skrzynka na listy 3- modułowa 38x44,5x20
tablica ogłoszeniowa
projektowana balustrada wg rysunku detalu
projektowana systemowa, narożowa ogrodzeniowa o wys. 1,53m z furtką zamykaną na zamek
zejście do piwnicy
Uwagi:
1. Wszystkie ŚCINIĄCE wewnętrzne ściany w lekkiej zabudowie
g/ płyt gipsowo- kartonowych na stalowym stelażowym z wypełnieniem ze styropianu przeznaczone są
do wykonania przez firmę wyłonioną w przetargu na realizację w rysunku projektu.
Pokazano jedynie ściany murowane do wykluczenia. Cały stan ścinający budynku
z uwzględnieniem wszystkich ścian obrazuje rysunek nr 3 zwentrzynący dzułu przyzerna.
2. Ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej stalowej pozostają
izolacji termiczną ze styropianu należy uzunąć. Wymagana klasa odpornośc pożarowej budynku "D".
Ściany zewnętrzne stanowiące ościoczenie głowną konstrukcję nośną budynku
muszą posiadać klasę odpornośc ogniowej REI30.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe muszą zostać zomalowane
farbami ogniochronnym zgodnie z wytycznym systemem.
Należy wykonać izolację termiczną ścian z wełny mineralnej o łącznej grubośc 20 cm.
Osadzwą od wewnątrz stanowić będzie 2 x płyta na rusztce stalowym/ L dobiegnośc pożar przegrody EI30).
3. Istniejące kraty nackowne należy zdemontować.
4. We wszystkich nowych należy wymienić uszczelki.
5. Uzupełnienia na elewacjach po zlikwidowanych stanowić okiennych i drzwiowych należy wykonać
wstawiając pełne, nowe arkusze balcky elewacyjnej na pełnej wysokośc. Rodzaj i kolor należy dobrać
jako identyczne z istniejącą balcky elewacyjną.
LEGENDA:
ISTNIEJĄCE ŚCIANY NIEROZBIERANE DO ZACHOWANIA
RYSUNKU.
INTRELEZENIU, istniejące ściany murowane do wykucenia,
wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych stanowiących
ZABEZPIECZENIA na krawędzi nieużytkowych
wypełnienie w otworach) ścianki działowej/ stelażowej
ŚCIANY DZIAŁOWE NOWE - istniejące ściany do wykucia i nowe ściany murowane,
istniejące konstrukcje stalowe wypełnienie ścianami ceramicznymi na
zaprawie cementowo- wapiennej
istniejące konstrukcje stalowe wypełnienie ścianami ceramicznymi
na zaprawie cementowo- wapiennej o grubośc wynikającej z rysunku, fundamentu
PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
GRUBOŚCI WEDŁUG RYSUNKÓW W KONTRASTOWE DOCIĄGNIĘCIU RYSUNKU
PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIELĄCE
PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
PIONY KANALIZYCZNE
PODZIEMNE/ROZDZIELCZE ELEKTRYCZNE PODGŁOWNICZE WODY
MIEDZIOWANI PRZYŁĄCZENIOWE DLA DZIEŃ WENTYLACYJNYCH/
PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WYSOKOŚCI PODŁOGI
OPAŁ Z DZIAŁCZENIA - PRZYŁĄCZENIOWE
OPAŁ NIŻ DZIAŁCZENIA - ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
Donta Stasik
tel. 91 5773289, kom. 601666823
ul. Kościuszki 1
73-110 Stargard Szczeciński
e-mail: stasik@op2.pl
Temat / Obiekt:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNIZONOWYCH NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Adres:
ROSÓWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Branża/Focus:
ARCHITEKTURA/dokumentacja przetargowa
Inwestor:
GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106
ARCHITEKTURA Projektował: mr ugr. bud. podpis
mgr inż. arch. Anna Mącher-Rutkowska 1/LB/POA/2005
Sprawdził:
mgr inż. arch. Anna Dryzalska 73/Sz/2001
Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU
Skala: 1:50
Data: 11.2014
Nr rys. 8