

Police, dnia 20 czerwca 2018 r.

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

KD.673.101.1.2018.NW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 czerwca 2018 r., który do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 11 czerwca 2018 r., złożonego przez Annę Zuń-Świątek, ul. Nadrzeczna 1b/7, 72-100 Goleniów, działającą z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w sprawie uzgodnienia oświetlenia ulicznego (słupów oświetleniowych, linii kablowej oraz szafy oświetleniowej SO) projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje - Przeclaw, działka drogowa nr 70/1, 68/1, 68/2, 70/3, 65/2 obręb Będargowo, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację oświetlenia ulicznego (słupów oświetleniowych, linii kablowej oraz szafy oświetleniowej SO) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje - Przeclaw, działka drogowa nr 70/1, 68/1, 68/2, 70/3, 65/2 obręb Będargowo,
- 2) udziela inwestorowi Gminie Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka drogowa nr 70/1, 68/1, 68/2, 70/3, 65/2 obręb Będargowo na cele budowlane w celu budowy oświetlenia ulicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 z późn. zm.),
- 3) uzgadnia lokalizację oświetlenia ulicznego (słupów oświetleniowych, linii kablowej oraz szafy oświetleniowej SO) wskazaną na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:
 - a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 z późn. zm.) zawrze z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami,
 - b) słupy oświetleniowe należy zlokalizować min. **1,0 m** licząc od krawędzi jezdni do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
 - c) linię kablową w granicach pasa drogowego drogi powiatowej należy układać w rurze osłonowej w miejscach kolizji, pod zjazdami, w pobliżu drzew oraz pod jezdnią,
 - d) przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni,
 - e) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - f) w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni, należy ją odtworzyć stosując konstrukcję odpowiadającą kategorii ruchu KR3,
 - g) naruszone w wyniku prowadzonych robót pobocze należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - h) naruszone w wyniku prowadzonych robót zjazdu należy odtworzyć stosując konstrukcje identyczne jak w terenie, wymieniając uszkodzone elementy na nowe,
 - i) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (zgodnie z obowiązującymi normami), zagęszczając go warstwami po 20 cm;

5002

- j) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
- k) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszym piśmie, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić do Zarządu Powiatu w Policach zajęcie pasa drogowego oraz zawrzeć z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami - zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 z późn. zm.).

z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

Otrzymują:

1. Gmina Kolbaskowo
na ręce pełnomocnika:
Anna Zuń-Świątek
ul. Nadrzeczna 1b/7, 72-100 Goleniów
2. Wydział KD