

DECYZJA

Na podstawie, art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 t.j.) Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), § 2 ust. 1 pkt. 47, § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b oraz § 3 ust. 2 pkt. 2, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a także zaopiniowaniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo” - w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”

orzekam

zmienić na wniosek strony decyzję Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo” poprzez:

1. zmianę nazwę planowanego przedsięwzięcia:

z:

„Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”.

na:

„Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”.

2. Rozszerzenie prowadzonej działalności o dodatkowe kody odpadów podlegających zbieraniu i przetwarzaniu odpadów o kodach:

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości 5 000 Mg/rok

17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż w 17 03 01 w ilości 10 000 Mg/rok

3. Rozszerzenie pkt I w brzmieniu którego „Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania” o dodatkowe warunki:

Ppkt 15. Prowadzić jakościową kontrolę przyjmowanych odpadów. W ramach rozszerzenia działalności do przetwarzania odpadów w ciągu roku przyjmować wyłącznie odpady spełniające wymagania klasyfikacji odpadów o kodach 17 01 81 i 17 03 02.

Ppkt 16. Przestrzegać zadeklarowanych ilości odpadów podlegających magazynowaniu i przetwarzaniu w ciągu roku tj. 17 01 81 – 5 000 Mg i 17 03 02 – 10 000 Mg.

Ppkt 17. Odpady (o których mowa w ppkt 15 i ppkt 16) przyjmowane do przetwarzania oraz produkty pochodzące z odzysku, gromadzić selektywnie w betonowych boksach o powierzchni 100 m² i przyzmachach o wysokości 6 m – na wydzielonym, utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 1000 m².

4. Rozszerzenie pkt III w brzmieniu którego „Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” o dodatkowe warunki:

Ppkt 13. Kruszarkę posadzić w miejscu zapewniającym maksymalne ograniczenie propagacji hałasu, w betonowym boksie, pomiędzy przyzmachami odpadów/produktów.

Ppkt 14. Stosować wymienny system pracy wykorzystywanych maszyn i urządzeń.

5. Pozostałe warunki decyzji z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG pozostawić bez zmian.

6. W treści „Uzasadnienia” oraz „Charakterystyki przedsięwzięcia” decyzji skorygować zapis dotyczący ilości wytwarzanych ścieków bytowych:

z: ok. 250 m³/dobę

na: ok. 0,250 m³/dobę.

7. W treści „Charakterystyki przedsięwzięcia” stanowiącej załącznik do decyzji z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG wprowadzić następujące zmiany:

1) Na stronie 15 do zdania o treści:

„Planowane ilości przetwarzanych odpadów o kodach 17 01 01 i 17 05 04 wynoszą:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 100 000 Mg/rok
- 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – 100 000 Mg/rok.”

jako tiret trzeci i czwarty dodać:

- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg – 5 000 Mg/rok.
- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – 10 000 Mg/rok.

2) Na stronie 15 zdanie:

„Inwestor tj. firma KML Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach, ul. Słoneczny Sad 17 posiada decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów w miejscowości Stobno 17G na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021r znak: WOŚ.II. 7247.1.24.2020.AM”

Zmienić na:

„Inwestor tj. firma KML Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach, ul. Słoneczny Sad 17 posiada decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów o kodzie 17 01 01 i 17 05 04 w miejscowości Stobno 17G na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021r znak: WOŚ.II. 7247.1.24.2020.AM.

3) Na stronie 15 do zdania o treści:

„Na terenie planowanego przedsięwzięcia w kierunku północnym od stawu wydzielone są miejsca zbierania odpadów budowlanych o kodach:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

Jako tiret trzeci i czwarty dodać zapis:

- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

4) Na stronie 15 do zdania:

„Miejsca magazynowania odpadów:

- 17 01 01 – plac utwardzony o powierzchni ok. 450 m² o wymiarach 15m x 30m, wysokość pryzm 6m,
- 17 05 04 - plac utwardzony o powierzchni ok. 1000 m² o wymiarach 25m x 40 m,”

Jako tiret trzeci i czwarty dodać zapis:

- „17 01 81 – boks utwardzony o powierzchni ok. 100 m² o wymiarach 10m x 10 m, wysokość pryzm 6 m,
- 17 03 02 – boks utwardzony o powierzchni ok. 100 m² o wymiarach 10m x 10m, wysokość pryzm 6 m.”

5) Na stronie 15 po zdaniu o treści:

„Przygotowane miejsca magazynowania produktów:

- kruszywo - plac utwardzony o powierzchni 900 m² o wymiarach 30 m x 30 m, wysokość pryzm do 6 m,
- ziemia – plac utwardzony o powierzchni 1000 m² o wymiarach 25m x 40m”

dodać zdanie o treści:

„Na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, przygotowane zostaną miejsca do magazynowania produktów:

- Kruszywo – boks utwardzony o powierzchni 100 m² o wymiarach 10 m x 10 m, wysokość pryzm do 6 m.
- Destrukty po przetworzeniu – boks utwardzony o powierzchni 100 m² o wymiarach 10 m x 10 m, wysokość pryzm do 6 m.

6) Na stronie 16 po zdaniu o treści:

„Główne procesy produkcyjne polegają na :

- kruszenie gruzu betonowego
 - o podawaniu za pomocą ładowarki do kruszarki gruzu betonowego, odseparowanie metali na magnetycznym separatorze i przesiewanie w celu uzyskania odpowiednich frakcji kruszywa oraz na przetransportowaniu za pomocą ładowarki gotowej frakcji kruszywa na oznakowanym wydzielonym placu magazynowania,
- przesiewanie gleby i ziemi:

- o podawaniu za pomocą ładowarki do przesiewacza gleby i ziemi oraz na przetransportowaniu za pomocą ładowarki gotowego produktu na plac magazynowania”.

Jako tiret trzeci dodać zapis:

- przetwarzanie destruktu asfaltowego:
 - o podawanie za pomocą ładowarki do kruszarki destruktu asfaltowego w celu uzyskania odpowiedniej frakcji oraz przetransportowanie za pomocą ładowarki frakcji gotowego destruktu na oznakowany plac magazynowania produktu

7) Na stronie 17 „Gospodarka odpadami – faza eksploatacji” w części dotyczącej „mas odpadów przewidzianych do przetworzenia” otrzymuje nowe brzmienie:

„Masy odpadów przewidziane do przetworzenia:

- 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 100 000 Mg/rok
- 170504 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 – 100 000 Mg/rok
- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 5 000 Mg
- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 10 000 Mg
- Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie
- 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 5 400 Mg
- 170504 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 – 10 800 Mg
- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 1 200 Mg
- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 1 380 Mg
- Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 100 000 Mg
- 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 – 100 000 Mg
- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 5 000 Mg/rok
- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 10 000 Mg/rok
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie - 18780 Mg
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku – 215 000 Mg
- Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania - 20 160 Mg
- Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 65 520 Mg.

8) Na stronie 18 Obszary JCW – otrzymuje brzmienie:

Teren przedsięwzięcia leży w obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW60001519987 i nazwie Gunica od źródeł do Rowu

Wołczkowskiego oraz wód podziemnych PLGW 60003. Omawiane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe ustalone dla JCWP i JCWPd.

9) Na stronie 20 w części opisu „Inwentaryzacja przyrodnicza”:

zmienić zdanie z:

„Badania terenowe prowadzone były w dniu 07 maja 2021 r.”

na:

„Badania terenowe prowadzone były w dniu 07 maja 2021 r. i w dniu 27 września 2023r.”

8. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Podaniem z dnia 11 października 2023 r., (data wpływu 12.10.2023 r.) firma KML Sp. Z o.o. z siedzibą w Dołujach, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Henryka Dominiaka działającego na rzecz Przedsiębiorstwa „EKOLOG-POL”, wystąpiła do Wójta Gminy Kołbaskowo o zmianę decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Kołbaskowo pismem z dnia 31 października 2023 r., znak: GK.6220.23.2023.GG zwrócił się do pełnomocnika Inwestora, o dodatkowe wyjaśnienia w kwestii rozbieżności w podanej we wniosku nazwie przedsięwzięcia, wskazując iż we wniosku z dnia 11 października 2023 r., jak i w treści raportu o oddziaływaniu na środowisko, wskazana została nazwa planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. Nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”, natomiast decyzja z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, o której zmianę ww. wnioskiem wystąpił Inwestor, dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów budowlanych na dz. 190/2 obręb Stobno, Kołbaskowo”.

Pismem z dnia 06 listopada 2023 r., (data wpływu 07.11.2023r.) pan Henryk Dominiak poinformował, iż nazwa przedsięwzięcia stanowi dodatkową zmianę, zwracając się jednocześnie z prośbą o uwzględnienie nazwy przedsięwzięcia tj. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. Nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo” w toczącym się postępowaniu.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonego Raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, sporządzonego przez Przedsiębiorstwo „EKOLOG-POL” – Pana Henryka Dominiaka – ustalono, że przedmiotem postępowania jest wprowadzenie zmian do decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych oraz gleby i ziemi o kodach 17 01 01 w ilości 100 000 Mg/rok i 17 05 04 w ilości 100 000 Mg/rok. Planowana zmiana polega na rozszerzeniu katalogu zbieranych i przetwarzanych odpadów i dotyczyć będzie dwóch rodzajów odpadów pod pozycjami: 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości 5 000 Mg/rok oraz 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 w ilości 10 000 Mg/rok.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 t.j.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędne zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek:

- zgoda strony - wnioskodawca składający wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził,
- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych – art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.), stwierdza, iż w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; z przytoczonego przepisu wynika, iż dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 155 k.p.a., a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron postępowania, ograniczając wymóg do wyrażania zgody przez podmiot, który złożył wniosek o jej wydanie, jednocześnie art. 87 ww. ustawy wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej w przypadku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostało spełnione przez Wójta Gminy Kołbaskowo,
- za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony – w przedmiotowej sprawie obie te przesłanki mają miejsce.

W dniu 13 listopada 2023 r., Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadomił strony biorące udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”.

Biorąc pod uwagę fakt, iż liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Wójt Gminy Kołbaskowo na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego informuje zainteresowane strony uznane za strony w postępowaniu o toczącym się postępowaniu, decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie obwieszczenia wydane w niniejszym postępowaniu udostępnione zostały w Biuletynie informacji publicznej (bip.kolbaskowo.pl w zakładce ochrona środowiska/decyzje środowiskowe/2023/GK.6220.23.2023.GG), tablicy ogłoszeń UG, przekazane do Sołtysa wsi Stobno celem umieszczenia na tablicach sołeckich wsi Stobno, a także przekazane do Wójta Gminy Dobra celem poinformowania stron biorących udział w postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w ww. Gminie.

Pismem z dnia 14 listopada 2023 r., Wójt Gminy Kołbaskowo wezwał pełnomocnika Pana Henryka Dominiaka do złożenia pisemnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie:

- dostosowania zapisów w pkt 15 ww. raportu oś odnoszących się do opisu wariantów do aktualnie obowiązującego przepisu art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.). w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz.1890)

- uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem, informacji o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 6 i 6a. (art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.)

W dniu 21 listopada 2023 r., do tut. organu wpłynęły wymagane pisemne wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismami z dnia 23 listopada 2023 r., Wójt Gminy Kołbaskowo na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. Nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo” w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ zasięgający ww. opinii załączył następujące dokumenty:

- Wniosek inwestora
- Pismo z dn. 07.11.2023 r.,
- Pismo z dn. 21.11.2023 r.,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Wypis z rejestru gruntów dla działek uznanych za strony postępowania,
- Mapę ewidencyjną,
- Oświadczenie (do RDOŚ)

W toku trwania procedury ustalono, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć wymienionych w:

- **§ 2 ust. 1 pkt. 47** – instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilościach nie mniejszych niż 10 t, na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.);
- **§ 3 ust. 1 pkt. 83) lit. b** punkty do zbierania, w tym przeładunku:
 - b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- **§ 3 ust. 2 pkt. 2)** - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku

rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 14 grudnia 2023 r., znak: SZ.RZŚ.4900.26.2023.NL.RK, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie, wezwał do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień w raporcie o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Wójt Gminy Kołbaskowo z pismem z dnia 19 grudnia 2023 r., wezwał Inwestora poprzez pełnomocnika Pana Henryka Dominiaka do złożenia pisemnych wyjaśnień i uzupełnień w zakresie wskazanym w ww. wezwaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie, wyznaczając jednocześnie 30-dniowy termin na uzupełnienie (począwszy od dnia otrzymania wezwania – ZPO z 22.12.2023 r.).

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2023 r., znak: WONS4221.60.2023.MM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo” w postępowaniu zmierzającym do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, określając jednocześnie n/w warunki:

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 - Prowadzić jakościową kontrolę przyjmowanych odpadów. W ramach rozszerzenia działalności do przetwarzania w ciągu roku przyjmować wyłącznie odpady spełniające wymagania klasyfikacji odpadów o kodach 17 01 81 i 17 03 02.
 - Przestrzegać zadeklarowanych ilości odpadów podlegających magazynowaniu i przetwarzaniu w ciągu roku tj. 17 01 81 – 5 000 Mg i 17 03 02 – 10 000 Mg.
 - Odpady przyjmowane do przetwarzania oraz produkty pochodzące z odzysku gromadzić selektywnie w betonowych boksach o powierzchni 100 m² i przyzmachach o wysokości 6 m – na wydzielonym, utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 1000 m².
- Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
 - Kruszarke posadzić w miejscu zapewniającym maksymalne ograniczenie propagacji hałasu, w betonowym boksie, pomiędzy przyzmachami odpadów/produktów.
 - Stosować wymienny system pracy wykorzystywanych maszyn i urządzeń.

Dodatkowo ww. organ uzgadniający wskazał, iż pozostałe warunki decyzji z dnia 14.01.2022r., znak: GK.6220.8.2021.GG pozostawić bez zmian.

Opinią sanitarną z dnia 29 grudnia 2023 r., znak: ZNS.9022.2.3.2.2023, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo” w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG.

O powyższym Obwieszczeniem z dnia 03 stycznia 2024 r., Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadomił strony biorące udział w postępowaniu, wydłużając jednocześnie termin załatwienia sprawy do dnia 30 marca 2024 r.

W dniu 04 stycznia 2024 r., do tut. organu wpłynęły pisemne wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z wezwaniem Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: GK.6220.23.2023.GG.

Ww. uzupełnienie pismami z dnia 12 stycznia 2024 r., Wójt Gminy Kołbaskowo przesłał do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie celem uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe uzupełnienie przekazane zostało również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach celem ujednolicenia akt w sprawie, a także udzielenia informacji czy ww. uzupełnienie wpłynie na wydane już przez ww. organy uzgadniające i opiniujące postanowienie i opinię sanitarną, o których mowa powyżej.

O powyższym, Obwieszczeniem z dnia 15 stycznia 2024 r., Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadomił strony biorące udział w postępowaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 23 stycznia 2024 r., znak: WONS.4221.60.2023.MM, poinformował, że po zapoznaniu się z treścią przesłanego uzupełnienia, podtrzymuje stanowisko w przedmiotowej sprawie, wyrażone postanowieniem z dnia 27 grudnia 2023 r., znak: WONS.4221.60.2023.MM, wskazując jednocześnie, iż zakres przedstawionych w uzupełnieniu informacji nie wpływa na zmianę warunków realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zawartych w ww. postanowieniu.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: SZ.RZŚ.4900.26.2023.RK, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie dz. nr 190/2 obręb Stobno, gm. Kołbaskowo”, w zakresie planowanych zmian i jednocześnie określił n/w warunki:

- Podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy stosować sprawny sprzęt budowlany i tabor samochodowy oraz nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w celu zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego przedostania się wód do gruntu paliw, smarów i olejów.
- W trakcie realizacji inwestycji należy prowadzić okresowe kontrole prawidłowego stanu utrzymania sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych pod względem nadmiernej emisji spalin, wycieków płynów i paliw. Sprzęt, na którym zostały wykryte wady lub wycieki należy zabezpieczyć i unieruchomić do czasu usunięcia usterek.
- Należy dokonywać cyklicznie przeglądów urządzeń eksploatacyjnych. Wszelkie naprawy należy wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym (uszczelnione podłoże).
- W przypadku awarii lub wycieku substancji ropopochodnych lub innych substancji szkodliwych dla środowiska należy natychmiast podjąć prace zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków awarii. Należy zebrać zanieczyszczoną warstwę gruntu i przekazać wyspecjalizowanej firmie do unieszkodliwienia.

Powyższe warunki określone zostały w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG i pozostają bez zmian.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach pismem z dnia 30 stycznia 2024 r., poinformował tut. organ, iż po dokonaniu ponownej analizy uzupełnionej dokumentacji, podtrzymuje opinię sanitarną z dnia 29 grudnia 2023 r., znak: ZNS.9022.2.3.2.2023.

Obwieszczeniem z dnia 11 marca 2024 r., znak: GK.6220.23.2023.GG zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.), Wójt Gminy Kołbaskowo, podał do publicznej wiadomości, informację o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Tym samym umożliwił społeczeństwu zapoznanie się dokumentacją w sprawie w tym z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, z uzyskanymi uzgodnieniami i opinią sanitarną, a także raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem do ww. raportu, oraz możliwości składania uwag i wniosków terminie 30 dni tj. od dnia 12 marca 2024 r., do 10 kwietnia 2024 r., łącznie.

Ww. obwieszczenie udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo (na stronie bip.kolbaskowo.pl zakładka ochrona środowiska/decyzje środowiskowe/ 2023/GK.6220.23.2023.GG), wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia (tablice

sołeckie w m. Stobno). W terminie wskazanym w obwieszczeniu do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Jak już wspomniano w treści niniejszej decyzji przedmiotem postępowania jest wprowadzenie zmian do decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 14.01.2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych oraz gleby i ziemi o kodach 17 01 01 w ilości 100 000 Mg/rok i 17 05 04 w ilości 100 000 Mg/rok.

Ww. planowane zmiany polegają na rozszerzeniu katalogu zbieranych i przetwarzanych odpadów i dotyczyć będzie dwóch rodzajów odpadów pod pozycjami: 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości 5 000 Mg/rok oraz 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 w ilości 10 000 Mg/rok.

Obecnie firma KML Sp. Z o.o., z siedzibą w Dołujach prowadzi działalność w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót specjalistycznych oraz działalność związaną z gospodarką odpadami, głównie odpadami budowlanymi.

Obecnie działka nr 190/2 obręb Stobno, jest ogrodzona i zagospodarowana.

W północnej części terenu inwestycyjnego przygotowane są utwardzone pyłami betonowymi, place do magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania jak również dla magazynowania produktów powstałych z przetwarzania odpadów.

Na terenie utwardzonym zlokalizowane są place magazynowe materiałów budowlanych takich jak piasek, kruszywo, ziemia oraz gotowe elementy budowlane: krawężniki, kostka brukowa itp.

W północno – wschodniej części terenu inwestycyjnego przy ogrodzeniu znajduje się zaplecze techniczne – warsztatowe zorganizowane w kontenerach i pomieszczeniach warsztatowych.

Odnosząc się do południowej części terenu inwestycyjnego należy wskazać, iż na przedmiotowym terenie zlokalizowane są kontenery biurowo – socjalne, parkingi samochodowe, a także dwupłaszczowy zbiornik na paliwo (olej napędowy) o pojemności 5000L przeznaczony do tankowania sprzętu załadunkowego oraz plac manewrowy. Należy podkreślić, iż zbiornik do magazynowania oleju napędowego jest wyposażony w zbiornik zewnętrzny (drugi płaszcz) pełniący funkcję tacy wychwytywającej. Zbiornik posiada atest spełniający normy polskie i unijne oraz tabliczkę znamionową. Miejsce tankowania jest wyposażone w tacę przeciwozlewową. poblizu ww. zbiornika znajdują się sorbenty do usuwania ewentualnych rozlewów paliwa.

W centralnej części działki inwestycyjnej zlokalizowany jest zbiornik wodny o głębokości ok. 3 m i powierzchni ok. 0,2240 ha (2240 m²).

Na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, w kierunku północnym od stawu wydzielone są miejsca do zbierania odpadów budowlanych o kodach:

- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, magazynowane na utwardzonym placu o powierzchni ok. 450 m² o wymiarach 15m x 30 m, i wysokości przyśm ok. 6 m.
- 17 05 04 – Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż 17 05 03 – magazynowane na utwardzonym placu o powierzchni ok. 1000 m² i wymiarach 25 m x 40 m i wysokości przyśm do 6 m.

Zgodnie z przedstawionymi w przedłożonej do wniosku dokumentacji Inwestor posiada już zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 17 01 01 i 17 05 04 wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2021 r., znak: WOŚ.II.7247.1.24.2020.AM oraz zezwolenie na przetwarzanie ww. odpadów w kodzie 17 01 01 i 17 05 04 wydane również przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2022 r., znak: WOŚ-II.7244.2.2022.IW.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Inwestora w przedłożonym do wniosku raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, planowana inwestycja realizowana będzie w północnej części terenu nieruchomości stanowiącej działkę nr 190/2 obręb Stobno, do którego posiada tytuł prawny.

Jak już wspomniano, Inwestor planuje rozszerzyć katalog odpadów, poprzez zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodach:

- 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg – 5 000 Mg/rok
- 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – 10 000 Mg/rok.

Mieszanki bitumiczne stanowią tzw. destruktu asfaltowy stanowiący mieszankę mineralno – asfaltową uzyskiwaną w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych oraz rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt.

Do odpadów tych zaliczone są również odrzuty lub nadwyżki powstałe przy produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej. Utrata statusu odpadu dla tych minerałów wymagać będzie spełnienia szczegółowych kryteriów określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2021 r., w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadu dla odpadów destruktu asfaltowego.

Destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku musi odpowiadać co najmniej zapisom normy PN-EN 13108-8, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno – asfaltowych. Produkt nie może być zanieczyszczony substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania.

Dowóz odpadów, które przeznaczone będą do przetwarzania, realizowany będzie pojazdami należącymi do Inwestora lub też pojazdami należącymi do zewnętrznych firm, posiadających stosowne zezwolenia na transportu odpadów. Przetwarzanie odpadów będzie realizowane na wyznaczonym terenie, na którym będzie prowadzone magazynowanie odpadów.

Powierzchnia działki przeznaczona na przetwarzanie odpadów, posadowienia kruszarki i przesiewacza do gleby i ziemi oraz magazynowanie odpadów budowlanych i destruktu wynosi ok. 1000 m², w tym ok. 400 m² przeznaczony jest do magazynowania odpadów do przetworzenia i produktów z nich powstałych.

Boksy magazynowe poszczególnych odpadów będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Czas magazynowania odpadów będzie ograniczony do minimum, a łączny okres magazynowania nie przekroczy 3 lat. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów nastąpi uruchomienie kruszarki.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, odpady pozyskiwane będą głównie od podmiotów zewnętrznych realizujących różne zadania inwestycyjne z branży budowlanej jak również z własnej działalności. Odpady które nie będą nadawały się do bezpośredniego zastosowania, po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną rozdrobnione. Przerób będzie polegał na kruszeniu odpadów w mobilnych kruszarkach z separacją stali oraz funkcją odsiewu, a następnie sortowaniu w przesiewaczu wibracyjnym, na różne frakcje. Tak przygotowany materiał po uzyskaniu atestu lub certyfikatu będzie sprzedawany do zainteresowanych podmiotów gospodarczych i stosowany do budowy dróg, ulic, placów chodników itp. obiektów.

Główne procesy produkcyjne polegają na:

- kruszenie odpadów z remontów i budowy dróg - głównie odpadów betonowych i betonu zbrojonego oraz mieszanki bitumicznej (destrukt zdjęty z powierzchni dróg)
 - podawaniu za pomocą ładowarki do kruszarki gruzu betonowego, odseparowanie metali na magnetycznym separatorze i przesiewanie w celu uzyskania

odpowiednich frakcji kruszywa oraz na przetransportowaniu za pomocą ładowarki gotowej frakcji kruszywa na oznakowanym wydzielonym boksie magazynowym,

- przesiewanie gruzu:
 - podawaniu za pomocą ładowarki do przesiewacza oraz przetransportowaniu produktu do boksu magazynowego.

Gotowy produkt po uzyskaniu atestu lub certyfikatu będzie odbierany przez odbiorcę lub transportowany pojazdami Inwestora do odbiorcy. Produkt, który nie uzyskał certyfikatu będzie ponownie przetwarzany w kruszarce lub przekazywany do uprawnionych firm jako odpad o kodzie 19 12 09.

Przerób odpadów polegający na ich przetwarzaniu w instalacji wiązać się będzie z pracą sprzętu mechanicznego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą n/w maszyny i urządzenia:

- Kruszarka szczękowa – 3 szt.
- Przesiewacz wibracyjny – 1 szt.
- Ładowarki – 3 szt.

Na terenie zakładu zlokalizowana zostanie kruszarka mobilna. Wydajność teoretyczna pracy przedmiotowej kruszarki wyniesie 400 Mg/h. Kruszarka jednorozporowa szczękowa z otworami 700 mm i szerokości 1000 mm obsługiwana jest za pomocą wału mimośrodowego napędzanego przez silnik za pośrednictwem pasów oraz kół napędowych. Silnik zasilany jest olejem napędowym.

Odpady dostarczane będą do kosza zasypowego kruszarki w sposób mechaniczny przy wykorzystaniu ładowarki czołowej. Zespół napędowy jest zamknięty w wygłuszonej obudowie z zamkiem.

Ww. kruszarka wyposażona jest w koszt zasypowy o pojemności 11 m³. Podajnik wibracyjny zamontowany jest na sprężynach o dużej wytrzymałości, które amortyzują wstrząsy, zapewniają elastyczne podtrzymanie i zapobiegają przenoszeniu wibracji na pozostałe części maszyny. Zespół wibracyjny z przeciwbieżnymi wałami mimośrodowymi wytwarza wibracje powodujące przemieszczanie materiału wzdłuż podajnika. Przenośnik zasypowy jest zamontowany w przedniej części podwozia, by móc transportować skruszony materiał z kruszarki na stos. Tuż pod wylotem z kruszarki, pod miejscem dostarczania nadawy na przenośnik zamontowane są pręty uderowe. Nad odsłoniętą sekcją przenośnika założone są aluminiowe osłony przeciwpylowe. Przenośnik boczny posiada taśmę o szerokości 600 mm.

Kruszarka posiada separator magnetyczny z taśmą o szerokości 750 mm, którego zadaniem jest usuwanie zbrojenia i innych elementów metalowych z wyładowywanego materiału. Przerób będzie polegał na kruszeniu odpadów w mobilnej kruszarce, z separacją stali oraz funkcją odsiewu, a następnie sortowaniu w mobilnym sortowniku gąsiennicowym, na frakcje: od 0 mm do 32 mm i od 32 do 56 mm oraz powyżej 56 mm i od 0 do do 63 mm.

Z odpadów przeznaczonych do przetworzenia w kruszarce mogą zostać wydzielone odpady metalowe, dlatego te odpady będą magazynowane w kontenerze metalowym a następnie przekazywane podmiotom zajmującym się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Odpady przyjmowane do odzysku będą magazynowane selektywnie w pryzmach w wydzielonym boksie magazynowym.

Przesiewacz jest przystosowany do przesiewania, recyklingu, może przetwarzać odpady z rozbiórki, w tym odpady betonu i destruktu. Odpady podawane są z kosza na przesiewacz przez przenośnik podajnika. Dostępny jest wybór sit o wymaganych różnych rozmiarach. Odpady są wysypywane z modułu przesiewacza na przenośniki. Odpady ponadwymiarowe z górnego pokładu są rozładowywane na przenośnik tylny. Odpady średniej wielkości trafiają na przenośnik boczny skąd są zbierane na przenośniku zbierającym i przenoszone na przenośnik drobnego materiału w celu wysypiania go na pryzmę. Zespół podajnika zawiera dwa główne

podzespoły – kosz zasypowy i przenośnik. Kosz jest przymocowany do przenośnika podajnika, którym podawany jest odpad do przesiewacza z jednolitą prędkością przy równomiernym rozkładzie na szerokości przesiewacza. Podajnik pyłowy jest napędzany silnikiem hydraulicznym z przekładnią bezstopniową. Przenośnik zbierający połączony jest z podwoziem w celu podawania materiału z modułu przesiewacza na przenośnik drobnego materiału. Zespół napędowy jest całkowicie zamknięty w wygłuszonej obudowie z zamkiem. Przesiewanie odbywa się w technologii na „sucho”. Na zestawie następować będzie podział nadawy na frakcje w zależności od decyzji Inwestora i zapotrzebowania rynku (najczęściej jest to odsianie frakcji 0-2 mm (podziarno) oraz rozdział na frakcje > 16 mm (nadziarno) i 2-8 i 8-16 mm – jako produkt międzysitowy (w zależności od zapotrzebowania stosując odpowiednią kombinację sit produktem finalnym może być sama frakcja 0-16 mm lub inne). Moduł przesiewacza: wydajność 1000 Mg/h;

Odpady po poddaniu przetworzeniu i uzyskaniu stosownych opinii, certyfikatu bądź atestu określającego przydatność do celów budowlanych, staną się pełnowartościowym materiałem budowlanym, wykorzystywanym na przykład przy budowie drogi, wałów, nasypów kolejowych, fundamentów oraz do utwardzenia terenu lub do produkcji mieszanek betonowych itp.

Na terenie działki nr 190/2 obręb Stobno, przygotowane zostaną miejsca do magazynowania produktów:

- Kruszywo – boks utwardzony o powierzchni 100 m² o wymiarach 10 m x 10 m, wysokość przyśm do 6 m.
- Destruktu po przetworzeniu – boks utwardzony o powierzchni 100 m² o wymiarach 10 m x 10 m, wysokość przyśm do 6 m.

W czasie przetwarzania odpadów o kodzie 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg po przetworzeniu mogą być wytwarzane odpady o kodzie 19 12 02 metale żelazne oraz odpady o kodzie 19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie).

W czasie przetwarzania odpadów o kodzie 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 po przetworzeniu mogą być wytwarzane odpady o kodzie 19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie).

Odnosząc się do powyższego zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko ilość wytwarzanych odpadów wyniesie ok. 30 ton każdego odpadu, zatem nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie metodą:

- R5, jako recykling lub odzysk innych odpadów nieorganicznych;
- R12, jako wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,
- R13, jako magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

W procesie odzysku R12 nastąpi utrata statusu odpadu w wyniku przetwarzania w instalacji kruszarki i przesiewacza.

Docelowa roczna moc przerobowa instalacji:

- dla odpadów 17 01 81 - 5 000 Mg/rok,
- dla odpadów 17 05 04 - 10 000 Mg/rok

Proces odzysku powstałych produktów będzie realizowany metodą R5.

Przetwarzanie odpadów o kodzie 17 01 81 (odpad z remontów i przebudowy dróg) przeprowadza się w procesie przetwarzania R12 a następnie odzysku R5. Przewidziane do przetworzenia odpady będą pozyskiwane głównie z prac budowlanych prowadzonych przez wnioskodawcę oraz inne podmioty odpady będą transportowane własnymi środkami transportu bądź przez przedsiębiorców zewnętrznych. Instalację do przetwarzania odpadów w procesie R12 stanowią kruszarki mobilne i przesiewacz, które będą wykorzystywane

naprzemiennie. Kruszaraka będzie ustawiona na granicy boksu tj. pomiędzy odpadami przeznaczonymi do przetworzenia a miejscem na który będą trafiać produkty po procesie przetwarzania, dzięki temu odpad z kruszarki po uzyskaniu odpowiedniej granulacji określonej normą będzie trafiał bezpośrednio na miejsce magazynowania produktów.

Czynności związane z procesem odzysku realizowane będą w miarę możliwości bezpośrednio po frezowaniu nawierzchni. Badania zawartości smoły konieczne do uzyskania utraty statusu odpadu przez odpad destruktu asfaltowego będą realizowane m. in. na próbkach rdzeniowych uzyskanych w wyniku odwiertów w nawierzchni, czyli przed przystąpieniem do frezowania, lub ewentualnie zaraz po nim (pobór próbki z frezarki bądź z samochodu). Oględziny stanowiące proces odzysku R12 obejmować będą partie destruktu asfaltowego pochodzącego z jednej konkretnej warstwy frezowanej nawierzchni, cechujące się takimi samymi właściwościami. Realizowane będą bezpośrednio w odniesieniu do danej, określonej partii materiału. W wyniku procesu odzysku możliwa będzie utrata statusu odpadu na podstawie i po spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

W fazie realizacji nie przewiduje się typowych prac budowlanych. Miejsca magazynowania odpadów są utwardzone płytami betonowymi. Mobilna kruszaraka i przesiewacz zostaną ustawione na płytach betonowych w wyznaczonych miejscach. Zatem emisja zanieczyszczeń do powietrza z fazy budowy nie będzie występować.

W czasie magazynowania i przetwarzania odpadów wystąpi niezorganizowana emisja pyłów ze względu na obecność frakcji drobnych, jak również emisja zanieczyszczeń wynikająca ze spalania paliw przez maszyny i urządzenia instalacji tj. ładowarki, kruszarki, przesiewacza oraz samochodów transportowych,

Przedstawione w raporcie obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oparte zostały na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 1020 r., nr 16 poz. 87). W pierwszej kolejności programem „Operat FB” wykonano obliczenia dla instalacji przetwarzania odpadów budowlanych i destruktu asfaltowego. Ze względu na charakter inwestycji analizie poddano zanieczyszczenia pyłowe PM - 10 i pył zawieszony PM-2,5, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Obliczeń w pełnym zakresie wymagała dyspersja zanieczyszczeń pyłowych, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Z przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wynika, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm ochrony powietrza.

Do oddziaływania skumulowanego natomiast przyjęto emisję z przetwarzania odpadów budowlanych, zakładając jednoczesną pracę dwóch kruszarek i ruchu pojazdów transportujących produkty przetworzenia. Dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 wykonano dodatkowe obliczenia w pełnej siatce obliczeniowej. Z przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w oddziaływaniu skumulowanym wynika, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm ochrony powietrza, a co za tym idzie nie będzie uciążliwe dla środowiska.

Normy ochrony powietrza będą dotrzymane w pełnej siatce obliczeniowej, w tym we wszystkich punktach poza granicami przedsięwzięcia. Niemniej jednak zaleca się ograniczenie pracy instalacji w niekorzystnych warunkach, podczas suchej i wietrznej pogody jak również wymienny system pracy wykorzystywanych maszyn i urządzeń, nie przekraczając ustalonego czasu pracy tj. 6 godzin na dobę.

Odnosząc się do gospodarki odpadami na etapie realizacji, Inwestor posiada przygotowane place magazynowe i boksy dla zbieranych odpadów z remontu dróg i destruktu. Jak już wspomniano w treści niniejszej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się

wykonywania prac budowlanych. Kruszątki i przesiewacz stanowią urządzenia mobilne, zatem przed przystąpieniem do przetwarzania urządzenia te zostaną posadowione w odpowiednim boksie do realizacji procesów kruszenia.

Na etapie eksploatacji:

- Masy odpadów przewidziane do przetworzenia
 - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 5 000 Mg
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 10 000 Mg
- Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
 - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 1.200 Mg
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 1.380 Mg
- Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
 - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 5 000 Mg/rok
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 10 000 Mg/rok
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie - 2580 Mg
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która mogą być magazynowane w okresie roku - 15 000 Mg
- Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania - 2.760 Mg (do obliczeń przyjęto prostopadłościan o powierzchni 200 m² (zajęcie całego boksu przeznaczonego do magazynowania odpadów i produktu oraz gęstość usypową odpadów 2,3 Mg/m³)
- Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów - 5520 Mg

Skumulowane magazynowanie odpadów przewidzianych do przetworzenia:

- Masy odpadów przewidziane do przetworzenia
 - 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 100 000 Mg/rok
 - 170504 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 - 100 000 Mg/rok
 - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 5 000 Mg
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 10 000 Mg
- Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie
 - 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 5 400 Mg
 - 170504 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 - 10 800 Mg
 - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 1 200 Mg
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 1 380 Mg
- Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
 - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 100 000 Mg
 - 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503 - 100 000 Mg
 - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg - 5 000 Mg/rok
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 - 10 000 Mg/rok
- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie - 18780 Mg

- Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku – 215 000 Mg
- Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania - 20 160 Mg
- Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 65 520 Mg.

W obecnym stanie zaopatrzenie w wodę realizowane jest do celów pitnych – zakup butli z wodą i wyniesie ok. 0,250 m³., natomiast do celów sanitarnych – dostawa beczkowitzem. Inwestor planuje w drodze oddzielnego postępowania wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), Odprowadzanie ścieków sanitarnych odbywa się do zbiornika bezodpływowego (szamba) o poj. 10 m³ w ilości ok. 0.250 m³/dobę, które następnie są wywożone do oczyszczalni ścieków w Redlicy, Na terenie inwestycji brak kanalizacji deszczowej, a wody opadowe infiltrują do gruntu w sposób naturalny.

Należy zaznaczyć, iż w uzupełnieniu do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Inwestor skorygował ilość ścieków bytowych wytwarzanych w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, wskazując, iż zamiast 250 m³ winno być 0,250 m³.

W związku z zamiarem poszerzenia przez Inwestora listy odpadów przeznaczonych do zbierania i przetwarzania o kodach 17 01 81 i 17 03 02, wskazać należy iż po zrealizowaniu przedsięwzięcia jak również w czasie jego eksploatacji gospodarka wodno – ściekowa pozostanie bez zmian w odniesieniu do stanu obecnego (opisanego powyżej).

Jak już wskazano w treści niniejszej decyzji, przetwarzanie odpadów w instalacji wiązać się będzie z pracą sprzętu mechanicznego tj. ładowarek, kruszarek szczękowych, przesiewacza wiracyjnego. Po terenie inwestycyjnym poruszać się będą sprzęty budowlane takie jak pojazdy transportujące oraz ładowarki.

Na podstawie informacji przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko czas pracy kruszarki wyniesie ok. 6 godzin dziennie, 6 razy w miesiącu w dni powszednie, w porze dziennej ok. 432 h/rok., natomiast czas pracy przesiewacza wyniesie ok. 6 godzin dziennie, 4 razy w miesiącu w dni powszednie, w porze dziennej, ok. 288 h/rok.

Zakład funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00.

Inwestor zakłada pracę zazwyczaj jednej kruszarki, jednak wyjątkowo w razie potrzeb maksymalnie będą pracować jednocześnie 2 kruszarki. Do przetwarzania będą wykorzystywane kruszarki, które są własnością firmy KML Sp. z o.o. Moc przerobowa kruszarek (łącznie) wyniesie 15000 Mg rocznie.

Na potrzeby niniejszego postępowania w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, Inwestor wykonał obliczenia hałasu dla etapu eksploatacji wyłącznie dla pory dnia, w punktach obserwacji usytuowanych w granicach najbliższej zabudowy mieszkaniowej, znajdującej się na terenie sąsiadującym z terenem inwestycyjnym oraz w siatce punktów obliczeniowych rozmieszczonych na terenie zakładu i terenie go otaczającym.

Obliczenia wykonane zostały w ujęciu skumulowanym, biorąc pod uwagę wszystkie źródła hałasu pracujące na terenie zakładu, uśredniając czasy pracy tych źródeł oraz obliczenia sumarycznej, zastępczej mocy akustycznej grup źródeł hałasu.

Z przeprowadzonych obliczeń, wynika, że dla etapu eksploatacji przedsięwzięcia izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego w porze dnia 50 dB, wykracza poza granice terenu przedsięwzięcia maksymalnie na odległość 50 m w kierunku zachodnim i 40 m w kierunku północnym, ale nie dochodzi do granicy poziomów chronionych akustycznie, a wyniki obliczeń równoważnego poziomu A w zadanych punktach obserwacji mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Zgodnie z wykonaną analizą przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia (tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana na dz. 17/57 obręb

Stobno, gm. Kołbaskowo), obliczony poziom emisji hałasu z terenu inwestycji dla etapu jej eksploatacji nie przekracza w porze dnia wartości 45,7 dB, natomiast na granicy działki związanej z tą zabudową mieszkaniową nie przekracza w porze dnia wartości 48,3 dB.

Nie mniej jednak Inwestor na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia winien przestrzegać wszelkich zasad służących ograniczeniu emisji do środowiska, takich jak: wyłączenia nieużytkowanych, zbędnych w danym momencie urządzeń i maszyn, ograniczenie ruchu pojazdów, wyłączanie silników pojazdów samochodowych w trakcie postoju, stosowanie osłon i obudów dla źródeł hałasu, dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń.

Ponadto w celu dodatkowej ochrony przed hałasem instalacja zostanie posadowiona pomiędzy przyzmami odpadów o wysokości 6 m (kruszkarka w betonowym boksie) które będą pełnić funkcję ekranu akustycznego.

Jak już wspomniano powyżej praca urządzeń odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej i nie przekroczy 6 godzin na dobę.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wydanym postanowieniu z dnia 27 grudnia 2023 r., znak: WONS.4221.60.2023.MM podkreślił, iż: „*W celu porównania ustaleń zawartych w raporcie w odniesieniu do rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: GK.6220.8.2021.GG, Inwestor został zobowiązany do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego. Powyższy warunek należy uznać za obowiązujący, a w przypadku wystąpienia przekroczeń niezbędne będzie zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych pozwalających na dotrzymanie dopuszczalnego hałasu na terenie chronionym akustycznie*”.

Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza granicami obszarów chronionych oraz poza przebiegiem korytarzy ekologicznych. Najbliższymi terenami chronionymi są obszary Natura 2000 tj. Jezioro Świdwie (PLB320006) i Dolna Odra (PLH320037), które od miejsca terenu inwestycji oddalone są o ok 10 km.

Zgodnie z informacjami przedstawionym w raporcie o oddziaływaniu na środowisko (stanowiącym załącznik do wniosku z dnia 07 października 2023 r.) Obszar inwestycji poddano inwentaryzacji pod kątem flory, fauny, ze szczególnym uwzględnieniem występowania gatunków objętych ochroną prawną oraz siedlisk przyrodniczych. Obszar badań obejmował cały teren przeznaczony na przyszłą inwestycję, czyli centralną część działki dz. nr 190/2 obręb Stobno, w kierunku północnym od oczka wodnego. Badania terenowe prowadzone były w dniu 27 września 2023

W celu weryfikacji terenu pod kątem występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, przeprowadzono wstępne rozpoznanie terenu, metodą marszrutową, które obejmowało spis gatunków drzew i roślin, w celu otrzymania ogólnej charakterystyki oraz zróżnicowania fitosocjologicznego zbiorowisk roślinnych.

W czasie realizacji inwestycji polegającej na zainstalowaniu mobilnej kruszarki i mobilnego przesiewacza nie nastąpi ubytek wartości przyrodniczej terenu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat, gdyż w wyniku procesu odzysku nie będą emitowane zanieczyszczenia, które posiadają miano gazów cieplarnianych wpływających na zmiany klimatu (poza niewielką emisją ze spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów transportujących).

Instalacja do przetwarzania odpadów nie będzie wykazywała wrażliwości na zmiany klimatu.

Planowana przedsięwzięcie nie zmieni również w sposób zasadniczy krajobrazu, gdyż będzie zlokalizowane na terenie przekształconym antropogenicznie, wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej,

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w przedłożonej do wniosku dokumentacji, z uwagi na korzystne warunki środowiskowe, w tym brak zagrożeń osuwiskowych (teren wyrównany, bez spadków) i położenie poza obszarami zagrożenia powodziowego, w miejscu planowanego

przedsięwzięcia nie występuje ryzyko katastrofy naturalnej. Nie występuje również zagrożenie katastrofą budowlaną, gdyż na terenie inwestycyjnym brak jest obiektów budowlanych narażonych na uszkodzenie w trakcie pracy sprzętu i maszyn do przetwarzania odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcie możliwą sytuacją awaryjną jest wyciek paliwa, lub płynów eksploatacyjnych z maszyn. W tej sytuacji na terenie zakładu będą dostępne sorbenty do usuwania ewentualnych rozlewów paliwa lub płynów eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001519987, nazwa: Gunica od źródeł do Rowu Wołczkowskiego.

Ww. JCWP to silnie zmieniona część wód, charakteryzująca się umiarkowanym potencjałem ekologicznym, nieokreślonym stanem chemicznym oraz złym stanem ogólnym. Wskazana JCWP została określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., lub 2039 r., - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE, art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Głównymi źródłami presji troficznych dla tej JCWP są źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe), zaś presji hydromorfologicznych są prostowanie koryta, budowle piętrzące, budowle regulujące (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne).

Teren objęty wnioskiem znajduje się także w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 3 o kodzie: GW60003, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym oraz nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Ww. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi.

Analizowany teren leży również w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Dolina kopalna Szczecin (nr 122), dla którego nie ustanowiono jeszcze obszaru ochronnego.

Obszar na którym zlokalizowana będzie inwestycja leży poza strefami ochronnymi ujęć wód powierzchniowych i podziemnych oraz poza obszarem wyznaczonym do celów rekreacyjnych.

Teren objęty wnioskiem zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne znajduje się poza granicami obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują ograniczenia i zakazy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie w wydanym postanowieniu z dnia 29 stycznia 2024 r., znak: SZ.RZŚ.4900.26.2023.RK uzgadniającym realizację przedsięwzięcia w zakresie planowanych zmian wskazał, iż wydanie ww. uzgodnienia nie powoduje automatycznie konieczności wydania pozytywnych decyzji w zakresie ww. obszaru (np. na etapie uzgodnienia dokumentów planistycznych, pozwolenia

wodnoprawnego, czy zwolnienia z zakazów), ponieważ ochrona przed powodzią nie jest przedmiotem analizy w sprawie wydania ww. uzgodnienia”.

Ponadto ww. organ uzgadniający podkreślił, iż: *„Dla planowanej inwestycji należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W tym przypadku Inwestor winien wystąpić również z wnioskiem o legalizację zbiornika wodnego znajdującego się w obrębie analizowanego przedsięwzięcia, który został wykonany bez wymaganego zgłoszenia wodnoprawnego”.*

Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza granicami obszarów chronionych oraz poza przebiegiem korytarzy ekologicznych. Najbliższymi terenami chronionymi są obszary Natura 2000 tj. Jezioro Świdwie (PLB320006) i Dolna Odra (PLH320037), które od miejsca terenu inwestycji oddalone są o ok 10 km.

W celu weryfikacji terenu pod kątem występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, przeprowadzono wstępne rozpoznanie terenu, metodą marszrutową, które obejmowało spis gatunków drzew i roślin, w celu otrzymania ogólnej charakterystyki oraz zróżnicowania fitosocjologicznego zbiorowisk roślinnych.

W czasie realizacji inwestycji polegającej na zainstalowaniu mobilnej kruszarki i mobilnego przesiewacza nie nastąpi ubytek wartości przyrodniczej terenu.

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego Inwestor zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia, wynikające z obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat, gdyż w wyniku procesu odzysku nie będą emitowane zmiany klimatu (poza niewielką emisją związaną ze spalaniem paliw w silnikach maszyn oraz pojazdów samochodowych). Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym nie zmieni w sposób zasadniczy krajobrazu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów o ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z funkcjonowaniem instalacji nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, w szczególności z uwagi na zakres inwestycji oraz jej lokalizację.

Zgodnie z zapisami raportu, wybrany został wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Planowany zakres jak również charakter działalności oraz przyjęte technologie są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Należy podkreślić, że przy prawidłowym przebiegu (postępowanie zgodne z przepisami prawa, stosowanie prawidłowej organizacji pracy) eksploatacja instalacji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska, jak również nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny, które zlokalizowane są w sąsiedztwie inwestycji.

Przedłożone na etapie przedmiotowego postępowania administracyjnego informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, jak również dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednio i pośrednio skutki oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające jednocześnie realizację inwestycji oraz zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Wobec powyższego należy uznać, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.

Analiza załączonej do wniosku dokumentacji w tym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak również w oparciu o stanowiska organu opiniującego i organów uzgadniających, pozwala stwierdzić, iż planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, a także nie spowoduje naruszenia

istniejącego stanu środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w załączonym do wniosku raporcie, jednocześnie spełniając zalecenia określone w ww. raporcie wraz z jego uzupełnieniem oraz niniejszej decyzji, a także zalecenia i warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r, znak: GK.6220.8.2021.GG, w pozostałym zakresie pozostawione zostały bez zmian.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Wójt Gminy Kołbaskowo na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego informuje zainteresowane strony o toczącym się postępowaniu, decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wobec powyższego tut. organ pismem z dnia 22 kwietnia 2024 r., zawiadomił strony biorące udział w postępowaniu o zamiarze zakończenia postępowania, możliwości zapoznania się z wydanymi opiniami i uzgodnieniami, a także wniesienia dodatkowych uwag lub wniosków w terminie 7 dni. Dodatkowo należy wskazać, iż z uwagi na fakt, iż w powyższym postępowaniu występuje powyżej 10 stron, w związku z tym stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), który wskazuje: „...Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Ww. obwieszczenie udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo (w dniach od 22.04.2024 r., do 06.05.2024 r.), a także na tablicach ogłoszeń Sołectwa Stobno (obwieszczenie udostępnione w dniach 22.04.2024 r., do 06.05.2024 r., włącznie), oraz przekazane celem udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty do Urzędu Gminy Dobra (obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania udostępnione zostało przez ww. urząd w dniach 24 kwietnia 2024 r., do 08 maja 2024 r., włącznie).

W ustawowym terminie żadna ze stron nie wniosła dodatkowych uwag ani wniosków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10). Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania zgodnie z art. 127 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, za pośrednictwem Wójta Gminy, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- 3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
- 4) Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

WÓJT
Malgorzata Schwarz

Otrzymują:

- 1) Inwestor:
KLM Sp. z o.o.
Pełnomocnik:
Przedsiębiorstwo „EKOLOG-POL”
Pan Henryk Dominiak
ul. Piaskowa 61
72-010 Police
- 2) Strony postępowania (zgodnie z art. 86a ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.).
- 3) A/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Policki
ul. Tanowska 8
72-010 Police
(zgodnie z art. 86a ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.).
2. Organy opiniujące. (zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.).